


Klassiskt Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus utan badrum

Planlösning: Bred med två sovrum och loft



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Funktion: Gästhus utan badrum

Planlösning: Bred med två sovrum och loft

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus utan badrum

Planlösning: Smal med två sovrum och loft



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Funktion: Gästhus utan badrum

Planlösning: Smal med två sovrum och loft

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus utan badrum

Planlösning: Smal med tre sovrum och loft



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Funktion: Gästhus utan badrum

Planlösning: Smal med tre sovrum och loft

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus utan badrum

Planlösning: Smal med fyra sovrum och loft



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Funktion: Gästhus utan badrum

Planlösning: Smal med fyra sovrum och loft

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.